

GS450



www.ase.be



- ✓ **Flexibel:**
Door de modulaire opbouw kan het podium in diverse breedtes en dieptes worden uitgevoerd, zowel qua speelvloer als overdekte sidestages
- ✓ **Functioneel ontwerp:**
Speelvloer en sidestages en backstage vormen een naadloos volledig geïntegreerd overdekte plateau
- ✓ **Hoge clearance en rigging capaciteit:**
De zware stalen dakconstructie en clearance biedt de nodige performantie voor grotere producties
- ✓ **Multi-rigging mogelijkheden:**
De dakconstructie laat toe om tot H52V pre-rigg trussen bovenop de dakgrid te plaatsen

SPECIFICATIES

Speelvloer Breedte	18.65m
Speelvloer Diepte	10.30m
Vloerhoogte	1.80m tot 3.30m
Spanwijdte tussen de masten	tot 19.28m
Luifel	1.90m
Clearance	9.00m
Dakconstructie	Stalen dakgrid van totaal 31.05m x 10.35m in Heavy Duty truss 750 x 500
Zeilen	Pvc grijs/zwart

OPTIONEEL

- **Backstage:** 4.14m of 6.21m diep
- Mogelijkheid tot het plaatsen van **bijkomende masten** om de rigging capaciteit te verhogen

GS450




✉ info@ase.be


☎ +32 50 388 420




25m x 14.50m




31m x 14.50m




27m x 14.50m



31m x 16.50m



29m x 14.50m



GS450

✉ info@ase.be



☎ +32 50 388 420