

M130



www.ase.be



- ✓ **Vrije doorgang voor sidestages:**
Uniek aan dit podium is dat de lifting masten in elke hoek staan. Dus geen lifting systeem die een obstakel vormt bij doorgang naar Sidestages
- ✓ **Uitzonderlijke clearance:**
Het podium biedt een uitzonderlijke vrije hoogte van 9,35m.
- ✓ **Hoge rigging capaciteit:**
tot 13,60 ton in het dak en overdekte takelstructuur voor geluid tot 2,10 ton per zijde.
- ✓ **Snelle opbouwtijd:**
Net als andere mobiele podia biedt dit podium het voordeel van een aanzienlijke vlotte op- en afbouwtijd vergeleken met ground support podia

SPECIFICATIES

Speelvloer Breedte	12.70m
Speelvloer Diepte	9.70m
Vloerhoogte	1.40m tot 1.80m
Vrije overspanning	12.70m
Luifel	2.36m
Clearance	9.35m
Clearance rug	8.75m
Dakconstructie	Hydraulisch liftsysteem via 4 hoekpalen & stalen daktrussen
Zeilen	Transparant of grijs/zwart
Podiumvloer	Kadersysteem met cassettevloer

M130

OPTIONEEL

- 1 of 2 overdekte **geïntegreerde sidestages** (links en/of rechts) van elk 4.14m x 6.21m
- **Overdekte regie** van gewenste afmeting




✉ info@ase.be

☎ +32 50 388 420



12.70m x 9.70m



M130

✉ info@ase.be



☎ +32 50 388 420