

# GS700



[www.ase.be](http://www.ase.be)



- ✓ **Baanbrekende innovatie:**  
Ontworpen in Ultra High Strength steel S700 volgens de hoogste EN normen

- ✓ **Ongekende prestaties:**
  - Draagkracht tot 100ton
  - 5ton PA voor de torens
  - 10ton led in de wings
  - 1.5ton sidefills

- ✓ **Multi-rigging mogelijkheden:**  
De dakconstructie laat toe om tot H52V pre-rigg trussen bovenop de dakgrid te plaatsen

- ✓ **Zeer veelzijdig:**
  - In diverse varianten uitvoerbaar
  - Tot 670m<sup>2</sup> overdekte ruimte

## SPECIFICATIES

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Speelvloer Breedte</b>          | 24.86m                         |
| <b>Speelvloer Diepte</b>           | 20.70m                         |
| <b>Vloerhoogte</b>                 | 1.80m tot 3.30m                |
| <b>Spanwijdte tussen de masten</b> | Tot 23.30m                     |
| <b>Luifel</b>                      | 3.90m                          |
| <b>Clearance</b>                   | 14.00m                         |
| <b>Dakconstructie</b>              | Heavy Duty S700 Truss 1010x580 |
| <b>Zeilen</b>                      | Pvc grijs/zwart                |

## OPTIONEEL

- **Sidestages:** Overdekt en naadloos geïntegreerd. 3 varianten mogelijk
- **Wings:** Ground support structuur voor het ophangen van led, sidefills, banner..

## GS700




✉ info@ase.be

☎ +32 50 388 420





25m x 21m



**GS700**

[info@ase.be](mailto:info@ase.be)



+32 50 388 420